

Los efectos Psi de la Ayahuasca

2010-06-15 05:00:04



Los efectos Psi de la Ayahuasca (telepatina) y los registros de la función cerebral

Resumen.- Se obtuvieron los trazos EEG (electroencefalográficos) de 11 miembros de la doctrina del Santo Daimé, una religión shamánica brasilera de Rio de Janeiro, antes y después de ingerir un preparado alcaloide psicoactivo, la “ayahuasca” o “Daimé”, como ellos la denominan. Este preparado ha sido utilizado originalmente por shamanes del Amazonas para prácticas de adivinación, sanación y propósitos rituales. Los análisis EEG indicaron un incremento en el potencial cerebral de 36-44 Hz en la banda de frecuencia (“40” Hz) de los electrodos en el pericráneo occipital-temporal-parietal izquierdo en la condición de ojos-cerrados, que se extendió a la mayor parte del pericráneo posterior en la condición de ojos-abiertos. La consistencia de los resultados coincide con muchos informes que indican que la “ayahuasca” intensifica la visión imaginativa, en especial con los ojos cerrados. Estos resultados pueden interpretarse en términos del modelo tálamo-cortical del rol de la actividad cerebral de 40 Hz y la experiencia consciente. En la discusión, los autores intentan integrar estos resultados con anteriores hallazgos EEG/ERP relacionándolos con la hipótesis psi. El presente y los anteriores descubrimientos se sintetizan en un modelo de información psi y el cerebro, que propone como este alucinógeno puede facilitar la ampliación de la información inconsciente, de forma tal de hacerlo accesible a la consciencia.

| [Leer el artículo completo](#) |